

zehnder

always the
best climate

STUDIO
COLLECTION

ZEHNDER FOLIO HYBRID



STUDIO COLLECTION

ZEHNDER FOLIO HYBRID

ZEHNDER FOLIO HYBRID entusiasma per la sua linea insolitamente leggera e fluttuante.

La combinazione tra una superficie lucida e una opaca fa trasparire la tecnologia che si cela al suo interno: al centro del radiatore si trova un elemento riscaldante a infrarossi ad azionamento elettrico in cristallo, la cui rapida reazione consente di asciugare o scaldare le salviette in pochissimo tempo.

ZEHNDER FOLIO HYBRID – il meglio di due filosofie di riscaldamento





STUDIO COLLECTION ZEHNDER FOLIO HYBRID

PLUS PRODOTTO



CARATTERISTICHE GENERALI

- Radiatore in pannelli in alluminio, interno in grafite espansa e serpentina in rame e inserto elettrico in cristallo temperato
- Pressione massima di esercizio: **6,0 bar**
- Temperatura massima di esercizio: **80°C**
- Certificazione EN442, registrazione CE

GAMMA PRODOTTI

- 2 modelli
- Disponibile esclusivamente nella versione ibrida: versione ad acqua calda più elettrica (no EcoDesign)
- Fornito esclusivamente in Bianco o Nero opachi
- La gamma EASY raggruppa tutte le dimensioni possibili

COMFORT

- Con la combinazione di due sistemi di riscaldamento, Zehnder Folio Hybrid consente di risparmiare energia e, grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato per tutto l'anno: il sistema di riscaldamento ad acqua calda assicura un tepore ambientale uniforme e l'elemento riscaldante a infrarossi ad azionamento elettrico, azionabile indipendentemente, consente di asciugare e scaldare salviette in breve tempo, anche nella stagione calda

ACCESSORI IN DOTAZIONE (compresi nella fornitura)

- 4 mensole di sostegno, fornite nella finitura del prodotto garantiscono la massima stabilità e sicurezza
- Il kit comprende anche una valvola di sfiato facilitata di Design, orientabile e cromata (Ø 1/2")
- 1 o 2 barre portasalviette cromate, a seconda del modello
- Caratteristiche inserto elettrico: comandi integrati sulla superficie (touch-screen) con funzione timer: 30, 60 o 90 min., temperatura superficiale: 65°C. Cavo di alimentazione con spina Schuko, lunghezza 1,1 mt. Classe di protezione II, IP45

SET VALVOLE SUGGERITO



Valvola mono-bitubo 50 mm a squadra (volantino dx), diametro 1/2", volantino manuale, inserto termostatico M30x1,5 mm con pre-setting 1-7, inclusi 2 dadi 3/4" Eurocono Ø 16,8 mm nella finitura del corpo valvola.

Disegni	Finitura	Codice	Prezzo €	Descrizione
 Rispettare MANDATA e RITORNO	Cromo	30004275	181,02	Valvola mono-bitubo tipo P con set raccordi adattatori per tubazione in rame da 12 e 14 mm e in multistrato 16x2 mm
	Bianco RAL9016	30004276	182,86	
	Colorata NEW	839059+30004287	245,87	

STUDIO COLLECTION ZEHNDER FOLIO HYBRID

PREZZI E DATI TECNICI GAMMA IBRIDA

Classe di sconto: F3



★: SFIATO

VERSIONE IBRIDA FINITURA BIANCA

RESISTENZA

(collegamento elettrico posteriore)

Modello/D	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	Inserito Elettrico	V	M	Es	Bianco 0556
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€
FZHW-150-052/D-S034-0556	16	1476	-	535	50	514	278	100	0,5	14,1	1,20	2.280,17
FZHW-180-052/D-S034-0556	16	1796	-	540	50	648	344	100	0,6	17,7	1,24	2.528,94



VERSIONE IBRIDA FINITURA NERA

Modello/D	P	H	E	L	N	$\Delta T50$	$\Delta T30$	Inserito Elettrico	V	M	Es	Nero 0557
	mm	mm	nr	mm	mm	Watt	Watt	Watt	dm ³	kg	n	€
FZHB-150-052/D-S034-0557	16	1476	-	535	50	514	278	100	0,5	14,1	1,20	2.228,58
FZHB-180-052/D-S034-0557	16	1796	-	540	50	648	344	100	0,6	17,7	1,24	2.473,91

LEGENDA

P: Profondità

H: Altezza

E: Numero elementi

L: Lunghezza

Inserito elettrico: Potenza termica

N: Interasse (cod. S034)

$\Delta T50$: Potenza termica EN 442 (75/65/20)

$\Delta T30$: Potenza termica (55/45/20)

V: Contenuto d'acqua

M: Peso a vuoto

Es: Esponente

Bianco: Prezzo versione bianca (0556)

Nero: Prezzo versione nera (0557)



www.zehnder.it



zehnder_italy



zehnder group italia



zehnder group italia

Zehnder Group Italia Srl

Via XXV Luglio 6 · 41011 Campogalliano (MO) · Italia
T +39 059 978 62 00 · F +39 059 978 62 01
info@zehnder.it · www.zehnder.it

zehnder

Z_IT_V0123_RAD_PRL_it, documento non contrattuale, con riserva di modifiche